oms instabit

Tiriaca magna ga / lieni. tiriaca enim / dicitur medicina et / dicitur galieni quia gali / enus apposuit eam. va / lis et bona ad quaslibet passiones / humani corporis scilicet epilentias / scotomatias zephalargias et / emigranias prodest. Ad raucedi / nem vocis et constrictionem pectoris / est optima medicina. Asmaticis / asmaticas emoptoicas ictericias et / ydropicas peripleumonias ptisis / et ulnera in intestinis habentibus / nefreticas calculosis et colicas / subvenit menstrua educit et mo / rtuum fetum expellit lepras variat / frigiditate prodest et ceteras pa / ssiones inveteratas emendat et / contra omnia venena et mo / rsus serpentium ac reptilium valet / si diuersa est quantitas ei pro diu / ersa qualitate et quantitate uniuscuiusque / passionis quas infrascribimus / omnem defectum sensuum emendat / cerebrum epar et cor et stomacum / cum confortat totum corpus in cor / pus corruptum custodit. Confecti / pars est libri ii. Recipe / trociscorum tiri et trociscorum dia / codion an. ʒ. i. et ʒ. ii. xilobalsami / ʒ. xii. et grana viii. opii agarici co / stus yris caudici seminis rape silua / tice ... an. ʒ. i. q grana xiiii

reubarbari ane spice cassie fi / stule zinziberis cassie fistule la... / storacis calamenti mirre tyre / tine ebuli mastici ameos di / ctamni sticados polii radicis pe / tasilli petroselini piperis albi an. / ʒ. i. q grana vii. sapientes terre sigi / late ... gummi. celtice / meu carpobalsami amomi. apii / maratri cimini siluatici. silleri / seminis ... ypericon / an. ʒ. v. cummi castorei. oppo / ponaci ... galbani centau / ree minoris aristologie dauci / saluatici an. ʒ. i. Que te / renda sunt tere gummas et ... / no liquefactas et mele sufficien / ti misce. Datur autem in modum aue / lane cum aqua tepida. Apilen / ticis zephalargias emigranias / ad raucedinem vocis et constrictio / nem pectoris cum mele vel dragan / to ita ut teneat in ore. Asma / ticis cum decoctione ... sto / macias expectorans et pulmo / nis uitio ... Ad in... / teratas passiones cum ... / ... cum decoctione ... / ydropicas cum oximele uel ... / ... peripleumonias cum uino uel / decoctione marubii. ptisis / cum ... apii. In intesti / nis habentibus ulnera detur cum de / coctione sumach. nefreticas

Ad constri pectoris
contra emo roydas
contra gutta
contra ydro pesim
contra me struam
contra lepram
contra omnia venena
ad fetum mortuum
contra morsus serpentis
contra cerebrum
ad malum epatis
contra corpus corruptum

calculosis et colicas cum apozimate
generali simplici vel cum decoctione apii
silvatici vel domestici. Ad tertianas
cum mellis ovorum vel decoctione pi
gami. Ad venena et menstrua e
ducenda et ad fetum mortuum cum
vino cocto vel mulsa vel aqua
in qua cocta sit menta vel ozimum
ad frigidiorem prodicam et ceteras
passiones detur cum aqua tepi
da et valebit.

Tiriaca diatesseron olim
dicebatur quatuor rebus
fieri. Sed alii philosophi addiderunt
postea certa alia que valet precipue
tossicatis hominibus et morsis a
canibus rabiosis aut venenosis
animalibus. Datur autem cum suco mente
ad bibendum et super ipsum vulnus.
Etiam si ingitur et venenosa apo
stemata sanat super uncta. Similiter
tonium malandrum quod salernitani
scorias vocant. Si ex ea ungatur
mirabiliter destruit. Quartanam
...s et veteres cotidianas, data cum
decoctione pigami vel gentiane
Sic ... pars est libra una et fit
sic: Recipe ozime aristolegie rotunde
gentiane bacarum lauri excorticatarum ana ℥ i et ʒ ii, mirre
grana xii, feniculi grana ... nige
lle zeduar ana ℥ ii et ʒ ii, di
tamni camedrei pigami ana ℥
i et ʒ ii et grana vi, calamenti

busti ℥ i, et dicitur magnete ℥ i, anti
fermacam munie ana ℥ i, cornu
cervi busti ℥ iiii. Datur autem
sicut alia tiriaca.

Tiriaca alia innominata quia
multa sunt ad egritudines
frigidas cerebri sicut est epile
psia tortura palisis et stomachi sic
est calor in flato et malitia digesti
onis epatis. Sicut enim est catezia
ydropesis et opilatio et confortat
morsum scorpionum et confert po
tum venenum. Aut hec est preinsito
et sic fit Recipe gentiane bacarum lauri
mirre aristolegie rotunde ana et
confice cum melle dispumato. Quantitas
eius est a bonzeo ... usque ad ana i.

Tiriaca saracenica. Tiriaca
i. invenitur quia facit homines in
venenos sarracenica quia a sarracenis fuit
inventa. Datur propter ictericos epati
cos et patientibus dolorem capitis ex fu
mo collerarum rubee. Datur propter contra
dolores duplicas etiam restaurat
etiam visum amissum ex aliquo ca
lore. Viii pars est libra una et sic fit
Recipe zuchari ℥ iii, cortices mirobo
lanorum medule cassiefistule tama
rindi ana ℥ i s, bedule mundate
mane ana ℥ vi et ʒ ii et grana
v. inde mole ana ℥ s, anisi mara
tri ana ℥ ii et grana xv. masticis
mac ana ℥ ii et grana vi. ... bu
li ebuli ana ℥ s et grana iiii. sirupi

Tiriaca alia innominata quia multa ... sunt
ad egritudines frigidas collabii stomaci
macias ... dipteni albi ℥ iiii.
Gentiane ℥ ii. tormentille ℥ ii. aristoloc
lie rotunde ana ℥ ii. mirre ... bacarum lauri
ana ʒ ... ℥ ... ... ℥ i s
... ...

Fabii Kaldorf 35 ...

uiolati q sufficit. Conficiatur aut
sic. De duab; lib' aque ponatur ℥. v
uiolar recetur si possit repiri. si
no repiuntur ponatur sice. et bu
liat donec aqua in purpureum co
lore deueniat. Et uiole sint remi
se. Et postea bn expsse coletur a
decolatura pars accipiat. similiter
cassia et tamarindi deinde abluan
tur et p cazollas coletur et in
alia aque lib. j. et ℥. viij zuchari
mittatur et sup igne ponatur
et ad spissitudinem bulliat et cu
incipit inspissari addatur colatura
cassiefistule. et tamarindi. Si uo
lueris scire si coctum sit gutta
sup marmor ponatur si ea; mel
coligatur coctum est et tunc ab
igne deponatur et cu aliquantulum
infrigidatum fuerit puluis supra
dictarum specierum agitando cu spatula
sup aspgatur deinde nc sup
dictum zuchari mittatur et postea
reponatur. Datur aut in mane
in modum castanee si fuerit ex di
stepantia caloris et datur cu aq
frigida si ex habitudinantia humoris
datur cu aqua calida.

Mistora magna dicitur ma
gna qr magnum fructum
mulieribus confert. Datur prope
dolorem stomaci dolorem uirorum et
mulierum cu aqua in qua coctum
sit semen feniculi anisi q ma
stice. Et datur ad iliaca maxi
cas ex frigiditate si ex distepata
bibatur cu uino in quo cocta sit
arthemisia. bn et cu olo musce
lino misti et pessarijs ex lo bace
factis et ex ea inunctis si multa
fuerit missi menstrua prouocat.
Mulieri no concipienti et si detur
in uino in quo cocta sit madrago
ra ul sambucus mirabiliter pdest. Et etiam pueris
qui dormire no possunt nocte. et
minus plorant distipata cu lacte
mulieris in modum aceris ualet
... pars est lib. j. et sic fit. R
opij ℥. ij. cinamomi gariofili galange
spice zeduarie costi ℥ ziziberis storacis
calamenti calami aromatici. apii
peucedani acori madragore cela
ce rose piperis anisi apij petro
selini. feniculi macedonici.
dauci. Jusquiami. ozimi ℥. i. a
conficitur sic supra.

TRACTATUS. VIII

Urina hominum sanorum differt
ab urina hominum infirmorum p
multa signa. Bona urina sanorum
est mediocris substantie et sub
tilis tendens ad citrinum tendens
et ypostasim si ubi fuit bona secun
dum quod diximus ex albedine
et leuitate et equalitate figure
rotunde et odoris tepati nec feti
da nec extincta. Iudei aut dixe
runt q cu huiusmoi urina subito

regritudine que est i ultimo acui tatis iussa fiunt sanitas die sequenti adduntur.

Urine infantium puerorum ad lac tis trahunt proprietatem ex pte nutrimenti eorum et propter humiditatem ipsorum et ideo declinat magis ad albedinem. Urine autem puerorum sunt spissiores et grossiores urinis iuvenum et turbidiores. Iuvenum vero urine ad ignis formam tendunt ad sub stantie mediocritatem. Urine senum ad albedinem et subtilitatem est tamen cum sunt l crosse secundum superflui tatem in eis existentem quarum evacu atio multiplicatur. Decrepitorum vero urine maioris sunt albedinis quam te nuitatis. Est tamen sciendum cum predicta grossities accidit senibus et cum urina vehementer fiunt grossa apti erunt ut lapis eis accidat.

Sinus cognoscere urinam asi ... qui est similis urine ne decipiaris ab aliquo cognoscere per istum modum quoniam suum pone acetosum et omnes liquores qui fiunt ex aqua et mele et aqua et ficubus et eis similibus. quanto plus tibi ap propinquaveris erunt in claritate magis augmentati. Urina vero est ab hac diversa. vdromelis preterea spuma est citrina et aque flavum sedimen a latere descendit et non in medio neque ordinate nec habet motum et hec sufficiant in notando dispositionem urinarum.

Mulierum vero urine semper sunt maioris grossitudinis et albedinis et minoris pulcritudinis quam urine virorum et hec quidem est propter debilitatem digestive virtutis earum et propter multitudinem superfluitatum ipsarum et amplitudinem canalium unde egrediuntur ea que ab eis exeunt et propter illud quod resolvitur ex materialibus earum et ad urine instrumenta tendunt. Masculorum vero urinas cum moves et turbantur declinat earum turbatio ad superiorem et est cum secundum plurimum turbanda. Quarum urine mulierum vero turbantur ... propter modicam separationem sui. et habet secundum plurimum super spumam suam similitudinem rotundam et si turbida fiunt earum turbatio pauca est. In urinis virorum ubi cum mulieribus commiscentur sunt sicut fila ad lucem oversa. Urine pregnatium sunt clare et super ipsarum superficiem est nebula quod et quandoque trahunt ad colorem aquam ciceris aut aque pedum et super summitatem ipsarum est nebula si quocumque hoc fiunt in urinis sic ... examinatum. et in eis sunt velud grana que descendunt et ascendunt. Nunquam in eis virus manifestior fiet cum est in pregnationis presens et cum hec locata eius fuerit rubeo et in fine pregnationis et propter similitudinem cum movet

parientis urina secundum plurimum est nigra. et in ipsa velud atramentum et sicut sordities.

Sepe prodest multum medico cum urinas animalium cognoverit propterea quod ipse in eis experimentum certitudinem faciat et hoc quidem difficile est. Quidam autem dixerunt quod urina asini in vrinali est sicut butirum liquefactum cum ebullitione. et grossitie exteriore. Item urine subiugalium et assimilantur sanitati urine et tibi videbitur quod superior medietas urinalis sit clara et inferior medietas sit turbida. Quidem vero urine sunt alte ad citrinitatem trahentes propinque hominum urinis secundum substantiam non habent. et eam sedimen est sicut oleum vel sit amurcha olei. et cuiusque nutrimentum fuerit melius erit urina clarior. Urina capreoli urinis hominum et omnium assimilatur sed neque substantiam neque sedimen habet. et est clarior quam urinis omnium ovium. et hominum.

Egestio sine stercus sepe declaratur ex sui quantitate quod ut consideretur si est minus eo quod comeditur aut maior plus aut equalis. Et est notandum quod ipsius augmentum est propter humorum multitudinem et paucitatis propter ipsorum paucitatem aut quod ex ipsis ipsa in intestino monoculo et in colon et in fasciis multum fuit retentum quod est signum colice precedentis aut propter expulsiuam debilitatem et cognoscitur etiam ex essentia sui. quoniam quod ex eo humidum est aut significabit opilationes aut pulsiuam digestiue malitiam et plerumque significat miseraice debilitatem que humores suos non sugit et quandoque est propter capitis reumata aut propter comestionem rei. que egestionem humectauit. Quod autem in humido viscosum est sepe significat liquefactionem et si est cum fetore et plerumque significat multitudinem malorum humorum viscosorum et si non tamen multa exstitit leuitate et plerumque significat nutrientia viscosa. que comesta fuerunt et non pauca cum calore forti in complexione et non fuit in ea digestio bona. Sed quod ex ea spumosum fortitudinis caloris significat ebullitionem aut multam ventositatum permistionem quod autem ex egestione est siccum aut lacione significat et resolutionem aut multam urine prouocationem. aut igneum calorem aut nutrimenti siccitatem aut multam moram in intestinis sicut in isto capitulo dicemus. Quandoque humiditas sicca quod est durum amiscetur significat quod ei

ficatis est ppea q mltu fuit retēta
i humiditatib ipius exire, prohibentibus
et propter purgatione fellis purgētis
et festinātis . Q cū ibi nō est lon
ga retētio neqz humiditatis in inte
stinis adsūt significatione . cū ipa
est supfluitatis sani eē et purgē
tis effusio que ab epate fluxit
ideo q est coīa eo et sua euacuatio
ne nō quiescit donec cōsumetur
et est etiā cū colore sui cogno
scitur egestio . Cuius nō color
naturalis igneus est lenis exi
stēs igneitatis qui si augmēte
tur fellis significabit multitudinē
Et si minuitur significabit
caliditatē et maturioris purgatio
nē . Et si albus est fiat quādo
qz est ei albedo ppt opilatione
i canalibz fellis et hō significabit
yctericiā . Et si cū albedine est
unūs famei echates colore ul' odo
re magni apostematis signifi
cabit aptionē . Sani quoqz qui
nō euacuantur mltotiēs egerit
rubeus et famē que est ei pur
gatio et euacuatio laudabilis
quoniā propter hoc remonetur
albeo levitas que ppter purgatione
exatis acciderat quē admodū
dixim' i urina . Preterea sicitaqz ege
stio colore igneū uehemēter
supfluū huius mltotiēs i hora
finiū i egritudinū significat

maturationē et mltotiēs dispo
sitionēs malitiā . Et nigri quidē
coloris egestio significat taliter
qualiter urina nigra . Significat
aūt aut adhustionē fortē aut
egritudinis melācolice maturatio
nē aut nutriēs tingēs aut pōti
onē rei que meliā euacuat
si pma est mala . Et illa q
que est ppt purā meliā . non
sufficiēter cognoscitur ex colore
sui ymo cognoscitur ex acredine
sui et pōtzitate et ebullitione
terre ex ipā et est mala siue sit
egestio siue ē uomitus et exipius
pprietatib est q ipse limositatē
habet . Ad ultimū uō humor meli
colic' purus prudens est sz pluri
mū cū egreditur . S. est motis
significatio et hum nō nigri
exit' mltotiēs cōficit et illud est
quoniā melic ... radicalis exi
tus ultimā corporis adhustio
nē significat humiditatē i ipius
pceptionē . Viridis aūt egestio
coloris viati significat extinctio
nē et sili' fusca . Egestio quoqz
plex qz ex sui cognoscit' fora si
licet ex ab sentia iflamationis
sui aut ex iflamatione quoniā
iflata fiat stercē uace significat
uetositatē et est cū ex hora sui .
quoniā cū egestionis exitus festinat
et hora qua egreditur soleat ante

cedit signū est malū q feces sig
ficat multitudinē et uirtutis
retētiue debilitatē et si ei tardat
exitus digestiue significat de
bilitatē et itestinorum frigiditatē
et humiditatis et sonū multitudo
uētositates significat īflatiuas. Co
lores quoque extranei et diuersi
mali existūt et nos quidem ipsos no
minabimus ī libro particulari. Que
uō ex egestione est melior est ui
cta q est similiū partium. et ī aqua
aquositas sicatati est uehemētem
amixta et ei spissitudo est sicut
spissitudo melis et ei exitus est fa
cilis et nō est multū fetoris neque
est priuata fetore et nō habet gu
gulionē neque rugitum et nō h't
spumam. Cum ei exitus est ī hora
qua solet et secundum quātitatē q ei come
ditur est ppinqua quātitate sui et
sanitates q nō ois egestionis
equalitas est laudabilis neque ei
leuitas qz quandoque fit u pp uehe
mētem maturationē ī oī parte fluxus
Et quandoque fit pp adustionem
et liquefactionē fluxus et tunc quidem
sub deterioribus significationi
bus. Et scias q egestio que est
tēperate cōsistentie et q est ad tenui
tatem nō est laudabilis nisi cū
nō sit cū ea rugitū neque uento
sitatem neque ī sui exitu paulatī
ī truscatur. Et si nō est possibile
ut ei exitus sit pp unā molestanū
q est ei admixtū et nō pmittit
ut adiungat. Est autem cū plerisque
sociata sunt de significationibus
que ī situdone et aliis apparēt rebus
Nec tamen de illis loqui pmūs est
ī sermone particulari. In sermo
ne quoque particulari similiter re
petes expositionis augmentum uri
ne et egestionis et reliquorum.

Sequitur de purgationibus humorum

AD purgandum stoma
cum uniuersaliter
ab humoribus malis
frigidis et corruptis
primo debet considerar
re medicus uolens purgare si
per urina si est colerica uel fla
gmatica uel melācolica. Si
aut urina tibi uidebitur flagma
tica. dabis sibi digestiuum sicut
est sirupus acetosus compositus
uel simplex. ℥.i. etc ī mane cū
aqua calida et sic facies tribus
diebus Et postea dabis ei medi
cinam que talis est Rx bene
dicte ℥.i. pulueris hermodactilorum
℥.i. et distēpa. cū uino calido
et recipiat ipsam ī horis ī hora
matutinali et postea nō dor
miat supra nec bibat uel come
dat usque ad mediam nonam et
postea bibat unū ciatū de aqua
ordei. et postea stet parum quandi

ad purgandum et habeat galinam unam
pinguem et comedat brodium
ipsius galine. Et caveat illo die
quod non comedat nec bibat sed dimi
ttat usque ad cenam et sic faciat pro
tribus diebus.

Ad purgandum melancoliam pri
mo dabis sibi digestivum
sicut est supius compositus acetosus
vel simplex vel comunis. Deinde da
bis ei medicinam que talis est
Rx lazaracia ipialis ʒ. iii. et
acue eum cum turbit pulverizati
vel agarica ʒ. i cum et faciat si
cut dictum est supius quoniam
turbit agaricus et pulvis her
modactillorum lazaracium ipiale et
benedicta hec omnia purgant melancoliam

Ad purgandum coleram rube
am detur primus digestivum si
cut oximel compositus aut ozi
zachara cum aqua calida in mane
et ipso Et postea detur medi
cina que talis est. Rx reubar
bari ʒ. i. electuarium de succo ro
sarum ʒ. ij. cum decoctione violarum
prunorum scariole anisi feni
culi. et in fine decoctionis ad
datur par zuchari et cum pre
dicta decoctione distempa istam
medicinam et faciat sic dictum
est supius. Et scias quod multe
alie medicine laxative sunt
sed ille que scripte sunt hic supius

sunt terminorum pericula et melius
valent ad predictos humores.

Dicit autem avicena quod non de
bet dari medicina secundum exi
stente in corpore est molificanda
brodio moli et pingui vel cum cliste
re vel cum balneis aliquibus diebus
non cessando quousque remolitum
fuit. Et similiter non debet dari
nisi materia fuit digesta quod co
gnoscitur per urinam et alias
super similitudines. Unde avicena di
cit cum inveneris humorem digestum
et ventrem solutum tunc scias ex
ibeas medicinam. Item dicit avi
cena quod fastidium habentibus et vi
scosos humores et tensionem in ypo
condrys aut illis qui in suis interi
oribus habent inflationem non est dan
da medicina. donec ista reti
ficetur nutrimentis molifica
tionibus balneo et requiete et hys
similibus. Item dicit avicena
quod si ex odore medicine expavet
aliquis cum medicinam accipit: na
res sibi constringat ut non reiciat
medicinam. Recipiat aliquan
tulum panis et super prunas assetur
et postea in aceto fortissimo in
ponatur et cum aceto erit volun
tas eius reiciendi naribus appo
natur et anelitum ad se fortius
attrahat et cessabit post medi
cinam assumptam non debet reiare

fructus aliquos. Dicit etiam avicena gr. ille qui aquam ordei bibit post solutionem ventris mediante molestiam explicit et lavat illud.

Contra febrem estimeram .i. febrem que cito venit et recedit. In principio fiat statim sirupus de rosis sandalis et floribus nenufar et similibus et nutrimentum et omnia que cor inflamant et omnia calida et grassa. Si inflamatur spiritus animalis principaliter inducat sopnum levem et odoret camphoram cum aqua rosata et rosas et violas et similia et si spiritus vitalis inflamatur da infrigidantia et confortantia cor ut sunt margarite sandali et rasura eboris. Ungatur blande regio cordis cum oleo rosato vel cum oleo nenufarino et super emplastrentur frigida cum aceto tempata et confecta. Si spiritualis inflectur detur sirupus frigidus et electuaria frigida sicut est zuchari rosati et violati et emplastrentur rose et sandali super epar et similia. Si febris estimam generetur ex frigore invitare debes flobotomiam maxime si sit cum repletione. Da rosatam novellam mixtam cum zucharo rosato vel violato et odoret basilicam non tamen odoriferam calidam. In causa repletionis vitata fomentationes. In calida sine repletione offert fomentum frigidum et unguentum maxime si sit ex labore nimio cursu vel vini vel bestii . . . aeris vel similibus. Ungantur vole manuum et plante pedum cum violato oleo vel rosaceo lacte mulieris spina rosa fructus et cipora ligatum cum oleo rosaceo. populeon lacte mulieris felam lactantis. Cibi et potus sint facilis digestionis et frigidi si sit ex nimio labore vel ex nimia inanitione. Debet nutriri de restrictis si sudor provocatur statim sanatur. Fiat sic sudoris provocatio balneantur folia salicis et viole et rose et similia in aqua in qua infundatur linteamen magnum et de eo involuatur patiens et cooperiatur bene ut sudet post sudores laventur pedes et thibie et brachia ex eadem decoctione. Item fricatio cucumeris mixtus cum oleo rosaceo et zuccis pulsibus et etiam super ilimen quoniam omnem calorem febrillem mitigat.

Contra febrem cotidianam. Recipe tres guttas lactis mulieris masculum lactantis

et dabis bibere egro cum aqua qui
eger patiatur vel habeat febrem co
tidianam et hoc facias ante accessi
onem febris et curabitur. vel fa
cias ipsum bibere absinthium. Item
dabis ante horam accessionis de
pulvere lauriole ad pondus duorum
denariorum cum ovo sorbili vel cum
crispelis vel cum pultibus quoniam
procul dubio curabitur. Item acci
pe diacalamentum cum pigano
et distempera et bene acuatur et
da patienti ante accessionem febris.

Contra febrem cotidianam
de flate dulci. Fac talem
decoctionem et dabis ieiuno Recipe
viole ʒ. s. prunorum ʒ. v. polipodij
ʒ. j. mirabolanorum kebulorum ʒ. s.
et fiat decoctio mirabolanorum et
detur usque ad libram s. et ducit
usque ad x. vices si mediciana fu
erit fortis et debilis minus tamen eri
stente digesti.

Contra febrem cotidianam
de flagmate accetoso. Pri
mo digeratur materia cum oximele
simplici et oxizachari. ana vel
cum sirupo composito digesta mate
ria. et postea purgetur cum hac
mediciana que talis est. Recipe viol. ʒ. ij.
sene thimi epithimi. polipodij
ana ʒ j. casiefistule. tamarindorum

ana ʒ. s. mirabolanorum kebulorum
ana ʒ iij. et fiat decoctio quoniam
ducat. x. vices. si est fortis pa
tiens detur totum. et si est debilis
detur medietas. Et nota quod ista
mediciana que datur contra coti
dianam de flagmate accetoso pot
etiam dari contra cotidianam de flate
vitreo. et contra quartanam de flate
naturali

Sirupus contra terzianam. Recipe
Sirupus fiet contra febrem
terzianam de cosa rubea
Recipe cedrac politici adiantos ca
pillorum veneris violarum rostri por
cinj. portulace ana manipulos ij.
viola ʒ. ʒ. iiij. seminum quatuor
frigidorum seminum lactuce portulace
sandallorum albarum et rubeorum ana ʒ. s.
papaveris albi spodij. ʒ. s. vini
malorum granatorum i. pomorum grana
torum ʒ. j. zuchari libram j. et fiat
sirupus

Decoctio ad idem Recipe violarum
ʒ. s. quatuor seminum frigidorum
ana ʒ. j. prunorum v. casiefistule
mundate. ʒ. j. ʒ. j. mane ʒ. s. mi
robolanorum citrinorum ʒ. j. reubarbari
ʒ. j. et fiat decoctio

Contra febrem terzianam
fac tale experimentum secure
medium. Recipe farinam siligi
nis. sucum betene et barbe iovis

et urtice grece et plataginis et misce simul cum quatuor ovis et sup totum ventrem e(m)plaustra. ante accessione(m) febris quoniam tertianam cito aufert. Item sucus tapsi barbati naribus patientis i(n)iectus i(n) ipsa accessione statim tertianam tollit. Item dicit esculapius q(uod) liquor q(ui) distilat a pulmone arietis cocto. tertianam et morbum renum inde eis natum cito aufert. Item fac istud remedium. Accipe meliloti celidonium papaverem album et nigrum urticam et sal et tere ova fortiter et e(m)plaustra fi per pulsum brachiorum patientis ante accessionem tollit tertianam. Item sucus berbene vel urine acte no(v)e(m) diebus i(n) mane datus. tertianam cito tollit. Item sucus corrigiole ante accessionem bibitus cito aufert tertianam.

Contra tertianam de colera citrina vel vitelina vel similli sibi. R(ecipe) radicum petroseli feniculi cedrac politrica adianto(s) graminis capillorum veneris e(n)divie scariole lingue cervine an(a) maipulum .j. viole ℥.iiij. iniebe silvestrem quatuor seminum frigidorum polipodij casie fistule munde tamarindorum anisi marati an(a) ℥.ß. mirobolanorum citrinorum kebullorum an(a) ℥.iij. prunorum xx et fiat decoctio quoniam dicat in abus.

Contra tertianam duplicem vel simplicem vel post tres paroximos fac istud remedium. R(ecipe) sucum e(n)divie scariole rostri porcini an(a) ℥.j. sucum platiginis scolope(n)drie an(a) ℥.j. ß. vini pomorum granatorum q(uartum) .j. zucharj libram .ß. et fiat sirupus et potetur cum ne i(n) q(uan)titate cocleari .j. v. absenthe iiij. cum tanta aqua utriusque e(n)divie scariole lingue cervine cedrac politrica adiantos capillorum veneris. an(a) maipulum .j. quatuor seminum frigidorum boraginis ℥.j. zuchari libram ß. vini pomorum granatorum acetosorum quartum .j. et fiat sirupus et detur patienti.

Decoctio ad idem. R(ecipe) viole ℥.ß. foliorum boraginis ℥.j. prunorum .v. mirobolanorum citrinorum reubarbari ℥.j. polipodij ℥.ß turbit ℥.ij. anisi marati an(a) ℥.ß. et fiat decoctio.

Contra tertianam de colera rubea. R(ecipe) cedrac politrica adiantos rostri porcini epatice violarum an(a) maipulos iij. viole ℥.iij. florum nenufar ℥.j. quatuor seminum frigidorum lactuce portulace

papavis albi sandalorum omnium an. ʒ. ij.
prunorum xx zucchari libr. ij. et fi
at sirupus et clarificetur. Et si non
terminetur per sudorem vel fluxum
vel secessum in declinatione febris
detur hec decoctio. ℞ viole ʒ. iiij
quatuor seminum frigidorum an. ʒ. j.
cassiefistule mundate an. ʒ. ij. mi
robolanorum ʒ. s. reubarbari ʒ. j. et
fiat decoctio quoniam durat. x.
diebus. vel id circa secundum quod magis
vel minus materia fuit digesta.

Contra febrem quartanam
℞ asse fetide foliorum rute
piperis longi an. ʒ. ij. et confice
cum mele et dabis patienti an
te accessionem duabus horis et
ad modum castanee et ita cura
tur febris quartana. Item ad idem
℞ asse fetide ʒ. ij. sene thimi
epithimi an. quantum videbitur
et coque in aqua cum usque ad spissi
tudinem et postea pone de lapide
armenico vel lapide lazuli ʒ. ij.
et dabis per tres dies. prima die
aufert rigorem secunda accessio
nem. tertia omnino curat. Item su
cus tapsi barbati bibitus ante ac
cessionem quartanam curat. Item
ad idem ozilefolium bibitum da
tum potui cum vino ante accessio
nem quartanam curat.

Contra quartanam de colera adhu
sta in estate fac tale remedium
℞ endivie scariole lingue cer
vine cedrac polictri adiantos.
capillorum veneris viole an. ma
nipulum. j. florum boraginis. ʒ. ij.
quatuor seminum frigidorum an. ʒ. j.
prunorum. x. thimi epithimi.
an. ʒ. iiij. sene cassiafistule an. ʒ. s
zucchari libr. ij. et fiat sirupus
et clarificetur.

Decoctio ad idem. ℞ viole
setereton florum boraginis.
an. ʒ. s. mirobolanorum citrinorum
et kebulorum indorum an. ʒ. j. sene thi
mi epithimi cassiafistule quatuor
seminum frigidorum an. ʒ. ij. reubar
bari an. ʒ. j. et fiat decoctio.

Contra quartanam de colera
adhusta in inverno. ℞
radicem feniculi petroselini brusci
sparagi petasilon graminis
endivie scariole capillorum vene
ris cedrac polictri lingue cervi
ne aque lentiginis an. ʒ. s pru
norum xx vini pomorum granatorum
libr. j. zucchari libr. ij. et fiat sirupus

Decoctio ad idem ℞ viole
ʒ. iiij. florum boraginis sete
stey cassiefistule tamarindorum
an. ʒ. j. thimi epithimi utriusque
sticados mirobolanorum citrinorum.

rebulorum indorum quatuor seminum
frigidorum ana .3. .ß. prunorum xx. et
fiat decoctio.

Contra quartanam de melancolia naturali. ℞ radices
feniculi petroseli brusci sparagi. pentafilon graminis lingue cervine radicis sambuci ebuli camedreos cameputheos iuniperi sticados calamenti origani herbarum frigidarum ana manipulum .i.
violarum florum boragis .3. .i. spice nardi .3. .iiij. succi boragis aceti albi
libre .ß. zuchari libre .iiij. et fiat
sirupus et detur in mane cum hac
decoctione. ℞ camedreos ana
manipulum .ß. et fiat decoctio libre
.iiij. et cum aqua recipiat sirupum
mane et sero.

Contra quartanam secundum
galienum. ℞ violarum florum
boraginis ana .3. .i. sene thimi
epithimi ana .3. .i. .ß. mirobolanorum citrinorum reubarbari ana
.3. .i. .ß. ad quartanam postea colatur et iterum coquitur omnia et iudigantur usque ad .3. .ij. in fine decoctionis ponatur reubarbarum et
aciatur cum .3. .i. esule vel diagridij tamen melius est ut de esula
detur. per unam horam ante accessionem sine dubio ista recepta

curat omnes febres quartanas.

Sirupus iste ad curare contra quartanam factum remedium
et da patienti .3. .iij. betonice .3. .i. plantaginis .ß. cum aqua calida ante accessionem et cito liberabitur. Item
facias talem sirupum. ℞ foliorum
betonice radicis apij. petroseli
feniculi ana manipulum .i. agarici
.3. .i. polipodij .3. .ij. epithimi .3. .i.
melis quod sufficiat. et ex hijs omnibus
conficiatur sirupum et dabis quia hoc est
valde bonum experimentum. Item ad
idem ℞ radices et semen iusquiami.
semen atriplicis radicis enule aceti
et melis quantum sufficiat et coquatur
ad medium et duabus horis ante
accessionem post revertet ad unam
horam hoc prodest multum quod per me est
expertum. et probatum.

Ad tollendum tertianam si
materia fuerit vera da patienti bibere succum capitis monachi
ante horam accessionis tertiane vel quartane
et cessabit febris et hoc est expertum.
Item accipe radices rafani trita
et conficiatur cum farina siliginis et fac
emplaustrum inter umbilicum et pectinem donec sentiat dolorem et
torsionem materia prius digesta
istud remedium est probatum
contra omnes febres tertianas. Item.

matia ēē digesta fac istud re
mediu̧. Fac ipsi̧ uii flobotho
mia ī quīnta ul' ī qnta die ac
cessiōis et stabit cessabit febris
q̄ ēēt ualde utile.

Si tu uis mitigare nimi
u̧ feruorȩ febris ītri
nsa fac coq bn̄ folia caulūi
ī aceto ueteri et postea tett
terātur et misceāt cū olō ro
sato et ēplaustrētur sup sto
quoniā multu̧ ualeat. Itȩ ac
cipe de folijs salicis et morelle
et fac balneu̧. et ualebit ul'
silliu̧. Itē accipe sem̄ psilij ī
tegrū ī aqua coctū nocte co
letur et addat zucharu̧ et det
potui q2 stollo̧ mbiles feruorē
aufert scilicet febriū acutaru̧
extiguit et uētrȩ soluit. Itē
sirup' factus de nenufar ue
hemēter extiguit febres acuta.

Ad omē febrȩ̄ extiguē
dā. Accipe oleu̧ rosatū
acetū et albu̧ ouī. aā. et
misce fortit' agitādo et īde
corpus ūge preter pulsus pe
du̧ et uolas manuū et uer
ticē capitis et sanabit̃ cito.
Itȩ aqua frigida ī magna ha
būdantia data febricitantib̧
et hn̄tib̧ febrȩ acuta. et multu̧

sitiētib̧ ardorȩ febris extiguit
nō tam̄ eduat.

Si tu uis prouocare sudorȩ
Accipe aqua̧ decoctionis
sēis lini et ipsū sem̄ calidu̧
sup stomacū īducas quoniā sudo
rē puocat et febrē de corpore
exire facit. Itȩ calamus aro
maticus et puretru̧ et calame
tu̧ costus carpobāl. sem̄ urtice
sansuc̄ simplex ul' opint' ī olō coct'
et īde corpore ūctū. oīa hec pro
uocāt sudorȩ. Itȩ bazile plenū
aqua calida ponitu̧ ad plātas pe
du̧ et bn̄ coopertu̧ sudorē copio
se irritat. Itē puluerē cimini
cū olō oliue et īuolue plātas
pedū et uolas manuū ī loco
calido sudorȩ ei̧ prouocat.

Purgantia sanguinȩ sūt
ista. Cassia fistula tamarīdi
mana pruna uiole cerasa po
licaria adiātos. capilli ueneris
cedrac miuobolani. ēblia be
lericis. epatica āballaria.
Purgātia flā sūt ista poli
podiu̧ agaricus. coloquīn
da titimalus. elacteriu̧ elacte
rude. radix elacterij. storax rubea
ciclam̄ aloes. camepiteos cu
scute. h'e buli belliric. corcogidy.
et sillia.

Purgantia coleram sunt ista mi
robolani citrini. nux nomea
scamonea titimalus fructus
aloe sem̄ pebeli eleb9 albus re
ubarbar capsia catapuzia.

Purgantia melancoliam sunt ista
epithimū polypodiū lapis
armenic' lapis lazuli cētaurea
turbit lapis magnetis sene
hermodatili sniais edime in
dix' tuironii ydragalepidos
calx uiua euforbium sal armo
niacū apozima radix sābuca
sirupus accetosus. oximel h'
lbris sem̄ melane caiapi cucū
bita et cuaimer et silia.

Decoctio purgans sangui
nem est hec. R̷ medulle ca
sie fistule ℥.ß mane mole ta
marindor prunor an̄ ℥.ß. et
ī aqua buliat et sint libr ij aq
que postea coletur et fortissime
exp̄matur p cirtam aut p panū
pforatum et ī mane propinet
hec decoctio nō est multum laxatīā
et siquādo nō soluat mebrum
refrigerat calorem et feruorem
ī tēiarem extiguit Et si hac de
coctionē acuere nolueris ac
cipe ℥.ij. uel ℥.iij. reubarbarī sz
q̄ acuere uolueris et ponas re
ubarbar pse datū cū aqua sim
plici. frigida uel cū sirupo uiola
to quoniam uentrem mouet. et cum
calida urinam puocat.

Decoctio purgans coleram
flā sic fit R̷ polipodij,
agarīa coloquītide elacteris coco
gidij elacterides aristolegie roto
de. radicis cucumeris agrestis
storiaas rubee radicis acīam
aloe camepitheos cuscute an̄
℥.iij. mirobolanor citrinor belli
reubarbarī an̄ ℥.i. mirobolani
ī puluerem redigātur oīa alia
sine quedam ex eis ī aqua buliāt
et postea colētur et ī illa colatā
ponat puluis mirobolanor et
dimittat' xij horis et postea
colent et ad repnsionem mali
saporis et apponat zuchari ℥ij.
et ī mane detur.

Decoctio purgans coleram
sic fit R̷ eletori capsie
catapuziar nucis nomee. an̄
℥.j. et ī aqua buliat et ī ista
aqua colata puluis mirobola
nor citrinor apponat ℥.j. aut
℥.ij. et ī aqua dimittat per
vj horas uel x. et postea colet
et ad mixto zucharo mane
detur.

Decoctio purgans meliam
sic fit epithimi polipodij.
gliconi sq̄nati cētaure maio
ris turbit sene radicis came
pitheos hermodatili an̄ ℥.j. et
buliat ī aqua. et ī aqua colata

ponat prius in vas (?) ... et ebli... et sic dimittatur
per totam noctem et in mane colet
et ...

Sirupus purgans sanguinem sic fit. Recipiat predicta
decoctio purgans sanguinem colletur et cum zucharo permisceatur equaliter. bulliat in lento
igne. donec gutta cum digito tacta
quiescit adherat.

Sirupus purgans fla[gma] accipe decoctionem purgantem. eodem modo colabis in aqua colata tantum de zucharo appone
et bulliat lento igne quantum bullit
sirupus purgans sanguinem.

Sirupus purgans coleram
accipe decoctionem purgantem
coleram et bene colata cum zucharo
eadem quantitate commixta lento igne
bulliat quantum sufficiat.

Sirupus purgans meliam
sic fit. Accipe decoctionem
purgantem meliam et cum zucharo
equaliter bulliat et commisceatur
et postea bulliat ad modum sirupi.

Fla[gma] salsum sic purgat ... ...
cum fumi terre mercurialem
lapacium acutum aristologia rotunda
siccum peucedani esule calendule
lauriole scabiose quilibet istorum
sucorum cum zucharo mixtus bulliat
et det ...

Fla[gma] acetosum purgat radix
ebuli sicut sambuca. sicut
levistice. sicut turionum. semen bardane. sicut arthemisie hermodactili
turbit sicut lilium que in...
ebuli sicut centaurie minoris
camepitheos.

Flagma dulce purgat sparagus bruscus. siseleos anisum
feniculus anetum dauc... cedrac
polit... ticum polipodium ameos
macedonicum apium coriandrum.

Flagma vitreum purgat coloquintida euforbium nitrum
salgemma sal armoniacum mdir...
rafam eleborum nigri piretri. sta...
fisagre et hec etiam valent ad arteticam guttam et podagram et ad alios
morbos frigidos.

Coleram citrinam purgant mirobolani citrini tamarindi
absinthium et lauriola.

Coleram vitellinam purgant
catapucia lac titimali sicut
cucumeris agrestis esula.

Coleram prasinam purgat sicut
marubium sicut centaurie maioris mole cassiafistula manna pruna.

Col[eram] eruginosam purgant prassium
sicut oculi Christi pruna ... benedicta lauriola benedicta cum aqua
frigida.

... ...

zhebebc i ... ...
... ...

... ...


MEDICAL LIBRARY
HISTORICAL
LIBRARY